

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "РУТЕРМ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок штамповки и резки металла					
253/21-16А(253/21-16-1А; 253/21-16-2А; 253/21-16-3А; 253/21-16-4А). Штамповщик (малый пресс)	Шум: Обеспечить эффективное применение средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
253/21-17А(253/21-17-1А; 253/21-17-2А). Штамповщик (большой пресс)	Шум: Обеспечить эффективное применение средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
253/21-18. Резчик металла на ножницах и прессах	Шум: Обеспечить эффективное применение средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
Участок сварки					
253/21-20А(253/21-20-1А; 253/21-20-2А; 253/21-20-3А; 253/21-20-4А; 253/21-20-5А; 253/21-20-6А; 253/21-20-7А; 253/21-20-8А; 253/21-20-9А; 253/21-20-10А). Оператор сварочной линии	Шум: Обеспечить эффективное применение средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
253/21-21. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение концентрация вредных веществ в зоне дыхания Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
253/21-22. Старший наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
253/21-23. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
Участок покраски					
253/21-25. Маляр 4 разряда	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			

253/21-26. Маляр 4 разряда	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
253/21-27А(253/21-27-1А; 253/21-27-2А; 253/21-27-3А; 253/21-27-4А; 253/21-27-5А; 253/21-27-6А; 253/21-27-7А; 253/21-27-8А; 253/21-27-9А). Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса		
253/21-28. Лаборант химического анализа	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в зоне дыхания		
Участок упаковки				
253/21-31А(253/21-31-1А; 253/21-31-2А; 253/21-31-3А; 253/21-31-4А; 253/21-31-5А). Укладчик-упаковщик (мужчины)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса		
253/21-33А(253/21-33-1А). Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса		
Склад				
253/21-36. Водитель погрузчика	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
Служба главного механика				
253/21-44. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума		
253/21-45. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума		
Служба главного энергетика				
253/21-48. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Шум: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума		

Дата составления: 25.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Ложников Е.А.

(Ф.И.О.)

20.05.2021г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Пилипенко В.В.

(Ф.И.О.)


20.05.2021г

(дата)

Начальник отдела управлением персо-

нала

(должность)



(подпись)

Ложникова А.В.

(Ф.И.О.)

20.05.2021г

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2680

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Мовчан Е.А.

(Ф.И.О.)

25.08.2021

(дата)